











































































Auswahlhilfe für Diamantkernbohrgeräte

	DD 30-W	DD 110-D/-W	DD 120	DD 150-U	DD 160	DD 250-CA	DD 350-CA	DD 500-CA				
Leistung	1450 W	1600 W	1600 W	2200 W	2200 W	3200 W	3600 W	5500 W				
Gewicht	7.6 kg	5.3 / 5.7 kg	11 kg	8.2 / 22 kg	16.3 (SFL) / 19.3 (CTL)	15.3 / 37 kg	14.4 / 35 kg	16.6 / 37 kg				
Anwendungen	<ul style="list-style-type: none"> Präzises Bohren von Dübellöchern und Durchführungen mit Durchmessern von 8 bis 35 mm Schnelles Durchbohren von Bewehrungs-eisen dank der einzigartigen TopSpin-Technologie 	<ul style="list-style-type: none"> Handgeführtes Nass- oder Trockenbohren Dosensenken und Durchbrüche in Mauerwerk Kleine Bohrungen in Beton 	<ul style="list-style-type: none"> Kompaktes Gerät für ständergeführtes Nassbohren (Schlitten ist fix am Motor befestigt) Durchgangsbohrungen z.B. im SHK Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> Universelles Hand- und ständergeführtes Gerät Nass- und Trockenbohrungen Erstellen von Durchführungen für Rohre und Leitungen in verschiedenen Untergründen 	<ul style="list-style-type: none"> Ständergeführtes Nassbohren (Schlitten ist fix am Motor befestigt) Durchführungen für Rohre und Leitungen Perforationsbohrungen 	<ul style="list-style-type: none"> Ständergeführtes Nassbohren Durchführungen für Rohre und Leitungen Perforationsbohrungen 	<ul style="list-style-type: none"> Ständergeführtes Nassbohren Durchführungen für Rohre und Leitungen Perforationsbohrungen 	<ul style="list-style-type: none"> Ständergeführtes Nassbohren Durchführungen für Rohre und Leitungen Perforationsbohrungen 				
 Mauerwerk  Handgeführt  Trocken	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone	 Bohrbereich  Bohrkrone
 Beton armiert  Handgeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass	 Beton armiert  Ständergeführt  Nass
Werkzeugaufnahme	 C+	 BI+	 BI+	 BI+	 BI+	 BL (BS, BU)	 BL (BS, BU)	 BL (BS, BU)				

■ Gesamter Bohrbereich ■ Optimaler Bohrbereich

Zubehör für Wassermanagement

Bestellbezeichnung	DD 250 (CA), DD 350-CA, DD 500-CA						Verpackt zu	Preiseinheit	Preis in €	Flottenpreis pro Tag	Artikelnummer
	DD 160	DD 150-U	DD 120	DD 110-W	DD EC-1 / DD 30-W						
Wassermanagement-System DD-WMS 100 Bietet bis zu einem Tag Wasserautonomie für nasse Kernbohranwendungen. Hält die Baustelle sauber, macht die Entsorgung einfach und ist wartungsfrei	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2241786
Set DD-WMS 100 + DD-WCS-122 + DD-WCS-172	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			-
Filterbeutel DD-WMS 100 MP5 Großer Filterbeutel für DD-WMS 100, im 5er-Multipack							1 Stk	1			2145833
Filterbeutel DD-WMS 100 MP25 Großer Filterbeutel für DD-WMS 100, im 25er-Multipack							1 Stk	1			2145834
Wasserfangsystem DD-WCS-67 bis zu Ø 67 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2159810
Wasserfangsystem DD-WCS-122 bis zu Ø 122 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2159811
Wasserfangsystem DD-WCS-142 bis zu Ø 142 mm	■	■	■				1 Stk	1			2159812
Wasserfangsystem DD-WCS-172 bis zu Ø 172 mm	■	■					1 Stk	1			2159813
Wasserfangsystem DD-WCS-250 bis zu Ø 250 mm	■						1 Stk	1			2159814
Wasserfangsystem DD-WCS-200 V Für den Einsatz an Decken- und Wandkanten und in Ecken bis zu Ø 200	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2215476
Wasserfangsystem DD-WCS-500 V Für den Einsatz an Decken- und Wandkanten und in Ecken bis zu Ø 500	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			2215477
Schiebebügel DD-WMS 100 kpl							1 Stk	1			2159816
Saugschlauch DD-WMS 100 kpl							1 Stk	1			2159817
Wasser Zuführschlauch DD-WMS 100 kpl							1 Stk	1			2159818
Sicherungsglasche DD-WMS 100							1 Stk	1			2159819
Haken DD-WMS 100							1 Stk	1			2160030
Schlauchschelle DD-WMS 100 Satz							1 Stk	1			2160031
Schlauchanschluss DD-WMS 100							1 Stk	1			2160032
Wasserzuführgerät DWP 10	■	■	■	■	■	■	1 Stk	1			365595



Zubehör für Wassermanagement

Bestellbezeichnung	DD 250 (CA), DD 350-CA, DD 500-CA						Verpackt zu	Preiseinheit	Preis in €	Flottenpreis pro Tag	Artikelnummer
	DD 160	DD 150-U	DD 120	DD 110-W	DD EC-1 / DD 30-W						
Wasserfangsystem DD-WMK-BI ausgerüstet mit Wasserfanghalter DD-DD-ST-150/160-WCH, Wasserfangring DD-WC-S und DD-WC-M, Schlauch 19x3, Adapter, im Koffer		■	■	■			1 Stk	1			2040915
Wasserfangsystem DD-WMK-BL ausgerüstet mit Wasserfanghalter DD-HD30-WCH, Wasserfangring DD-WC-SM und DD-WC-ML, Schlauch 19x3, Adapter, im Koffer	■						1 Stk	1			2040916
Wasserfanghalter DD-LR-A-WCH kpl				■			1 Stk	1			331622
Wasserfanghalter DD-ST-150/160-WCH		■	■	■			1 Stk	1			2016633
Wasserfanghalter DD-HD30-WCH	■						1 Stk	1			305536
Wasserfangring DD-WC-S	■	■	■	■			1 Stk	1			232204
Wasserfangring DD-WC-SM	■	■	■	■			1 Stk	1			232221
Wasserfangring DD-WC-ML	■						1 Stk	1			232243
Schlauch 19X3	■	■	■	■	■		1 Stk	1			47298
Anschlussstück	■	■	■	■	■		1 Stk	1			213149
Wasserfanghalter DD-WCS-HH-150 für handgeführte Nassbohrungen				■			1 Stk	1			2008130
Wasserzuführung DD-WS-150 ohne Rückventil für Überkopfb Bohrungen				■			1 Stk	1			2024444
Adapter DS TS	■						1 Stk	1			382894
Ausblaspumpe	■						1 Stk	1			60579
Durchflussanzeiger DD-WFI	■	■	■	■	■		1 Stk	1			305939
Wasseraufbereitgerät DD REC-1 230V					■		1 Stk	1			336749
Filter REC 1 F					■		1 Stk	1			377255
Dichtung weich					■		1 Stk	1			278692
Abdeckung EC-1					■		1 Stk	1			372800



Dichtscheibe DD-SW-S für Wasserfangring WC-S



Bestellbezeichnung	Bohrkronen- durchmesser							Verpackt zu	Artikelnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Dichtscheibe DD-SW-8-S	8 mm							1 Stk	207303
Dichtscheibe DD-SW-10/12-S	10-12 mm					■		1 Stk	207304
Dichtscheibe DD-SW-14/16-S	14-16 mm					■	■	1 Stk	207305
Dichtscheibe DD-SW-18/20-S	18-20 mm					■	■	1 Stk	207306
Dichtscheibe DD-SW-24/25-S	24-25 mm			■	■	■	■	1 Stk	207307
Dichtscheibe DD-SW-28/30-S	28-30 mm			■	■	■	■	1 Stk	207308
Dichtscheibe DD-SW-32-S	32 mm			■	■	■	■	1 Stk	207309
Dichtscheibe DD-SW-42-S	42 mm			■	■	■	■	1 Stk	207310
Dichtscheibe DD-SW-47/56-S	47-56 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207311
Dichtscheibe DD-SW-62/72-S	62-72 mm		■	■	■	■	■	1 Stk	207312
Dichtscheibe DD-SW-77/87-S	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207313

Dichtscheibe DD-SW-M für Wasserfangring WC-SM



Bestellbezeichnung	Bohrkronen- durchmesser							Verpackt zu	Artikelnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Dichtscheibe DD-SW-24/25-M	24-25 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207314
Dichtscheibe DD-SW-28/30-M	28-30 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207315
Dichtscheibe DD-SW-32-M	32 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207316
Dichtscheibe DD-SW-42-M	42 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207317
Dichtscheibe DD-SW-47/56-M	47-56 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207318
Dichtscheibe DD-SW-62/72-M	62-72 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207319
Dichtscheibe DD-SW-77/87-M	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207320
Dichtscheibe DD-SW-92/102-M	92-102 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207321
Dichtscheibe DD-SW-107/117-M	107-117 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207322
Dichtscheibe DD-SW-122/132-M	122-132 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207323
Dichtscheibe DD-SW-142/152-M	142-152 mm	■	■	■	■	■	■	1 Stk	207324
Dichtscheibe DD-SW-158/162-M	158-162 mm	■	■	■		■		1 Stk	207325

Dichtscheibe DD-SW-L für Wasserfangring WC-ML



Bestellbezeichnung	Bohrkronen- durchmesser							Verpackt zu	Artikelnummer
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Dichtscheibe DD-SW-92/102-L	92-102 mm	■	■	■				1 Stk	207333
Dichtscheibe DD-SW-107/117-L	107-117 mm	■		■				1 Stk	207334
Dichtscheibe DD-SW-122/132-L	122-132 mm	■	■	■				1 Stk	207335
Dichtscheibe DD-SW-142/152-L	142-152 mm	■	■	■				1 Stk	207336
Dichtscheibe DD-SW-158/162-L	158-162 mm	■	■	■				1 Stk	207337
Dichtscheibe DD-SW-172-L	172 mm	■	■	■				1 Stk	207338
Dichtscheibe DD-SW-182-L	182 mm	■	■	■				1 Stk	207339
Dichtscheibe DD-SW-202-L	202 mm	■	■	■				1 Stk	207340
Dichtscheibe DD-SW-225-L	225 mm	■	■	■				1 Stk	207341
Dichtscheibe DD-SW-250-L	250 mm	■	■	■				1 Stk	207342