



OCTOBRE 2025

Nouveaux produits et innovations



PROKIT

PROKIT

**Plus d'ordre, moins
d'efforts**




PROKIT

ProKit

Pour que tout soit toujours à portée de main à l'avenir, le mieux est d'utiliser le système ProKit. Il est modulaire et peut être assemblé et empilé individuellement. Ainsi, vous avez non seulement une meilleure vue d'ensemble, mais aussi toujours suffisamment d'espace de rangement.

Le système ProKit avec roues permet un transport ergonomique sur le lieu d'utilisation. Le mal de dos dû au port de charges appartient au passé. Grâce à la commande à une main et au verrouillage automatique, vous avez tout ce dont vous avez besoin à portée de main et vous rangez le tout en toute sécurité une fois l'étape de travail terminée. Par ailleurs, grâce à nos étiquettes ON!Track, vous pouvez suivre vos boîtes ProKit à distance à tout moment. Vous gardez ainsi toujours une vue d'ensemble de votre parc d'appareils. Vos collaborateurs ont une présentation correcte chez les clients – le ProKit attire le regard en tout cas.



PERCEUSE MAGNÉTIQUE SANS FIL SF 30M-22

**Plus puissante qu'un
appareil filaire**



NURON

Perceuse magnétique sans fil SF 30M-22

Que ce soit pour des poutres en acier, des tuyaux ou d'autres grandes constructions métalliques : pour les perçages jusqu'à 35 mm, vous utiliserez à l'avenir la perceuse magnétique sans fil SF 30M-22. C'est là que la puissance de Nuron prend tout son sens, puisqu'elle est même plus puissante que les appareils filaires. En même temps, elle peut ainsi être utilisée de manière mobile et convaincre par une très longue durée de fonctionnement par rapport à des appareils similaires.

L'aimant permanent n'a pas besoin de courant. Ainsi, l'appareil reste bien fixé au métal et ne risque pas de tomber soudain en cas de coupure de courant. Notre système ATC éprouvé protège en outre efficacement les utilisatrices et les utilisateurs contre les mouvements brusques et donc contre les blessures. Pour le perçage de tuyaux, il existe en outre un support de tuyau intégré. Pour un perçage du métal sûr et efficace, la SF 30M-22 est l'outil de choix.



ATC





TRONÇONNEUSE À CHAÎNE SANS FIL SCN 60-22

Un nouveau niveau de sciage

NURON



Tronçonneuse à chaîne sans fil SCN 60-22

Élargissez votre parc d'équipements Nuron avec notre première tronçonneuse à chaîne sans fil SCN 60-22 et profitez de la vitesse de coupe la plus élevée de sa catégorie. Grâce à l'ergonomie optimale et à la puissance éprouvée de Nuron, vous travaillez confortablement à tout moment, horizontalement et verticalement, à pleine puissance. Elle permet de réaliser des coupes plongeantes et de correction précises dans les poutres en bois ainsi que dans les panneaux de bois lamellé-croisé (CLT).

Son atout sécurité est la chaîne anti-recul qui réduit considérablement le risque de blessures. Notre offre avec un guide de 40 cm vous permet un vaste champ d'application avec une répartition optimale du poids de la tronçonneuse sans fil, même avec nos batteries Nuron les plus puissantes. Si vous souhaitez atteindre le maximum en termes de puissance et d'autonomie tout en utilisant votre parc d'appareils complet avec une seule plateforme de batteries, vous ne pouvez pas passer à côté de la SCN 60-22.





SCIE CIRCULAIRE SANS FIL SC 30WR-22

**Une puissance de coupe
maximale pour un
minimum de poussière**

NURON

Scie circulaire sans fil SC 30WR-22

Nous avons retravaillé et obtenu nettement plus dans la deuxième génération de scie circulaire sans fil SC 30WR-22. Avec environ 30 % de puissance en plus par rapport au modèle précédent, elle est le bolide des scies circulaires à main dans sa catégorie. Vous pouvez couper des lattes de toit, des panneaux de bois et d'isolation ainsi que des coffrages avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 70 mm.

Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la réduction de la poussière. Jusqu'à 83% d'émissions de poussière en moins lors de l'utilisation de cette scie circulaire sans fil. Elle est donc particulièrement adaptée à la découpe de panneaux isolants. La robustesse de l'appareil a également été améliorée d'environ 60 %. Vous voulez quand même jouer la carte de la sécurité? Dans ce cas, nous vous recommandons notre fleet management, qui vous permet d'être couvert à tout moment en cas de réparation.




LAMPE DE CHANTIER SANS FIL SL 5-22

Une lumière vive pour une vision claire

Design compact, fixation facile, haute luminosité : la lampe de chantier magnétique sans fil SL 5-22 fait briller votre poste de travail de 1 900 lumens. Avec notre batterie Nuron B22-85, elle peut tenir jusqu'à 4 heures au niveau le plus élevé.

Grâce à ses dimensions compactes, elle se range idéalement dans le système ProKit. Vous êtes également flexible en ce qui concerne la fixation et pouvez simplement installer la lampe à l'aide des aimants intégrés ou d'un mécanisme de serrage. De plus, la tête peut être pivotée et orientée dans deux directions.



TRONÇONNEUSE À ESSENCE ET SANS FIL

**Compacte, polyvalente
et puissante**



NURON

TRONÇONNEUSE SANS FIL DSH 900-22

Couper sans gaz d'échappement et sans compromis



La tronçonneuse sans fil DSH 900-22 prouve de manière impressionnante qu'il n'est pas nécessaire de faire des compromis sur la puissance avec les batteries Nuron. Que ce soit pour couper des pavés ou des pierres de bordure, des tuyaux de canalisation ou du béton armé : la puissance n'a rien à envier à la version à combustion. Pour la protection au travail de vos collaborateurs, nous avons installé un interrupteur de sécurité numérique, un frein de lame et une protection anti-recul et anti-chute ATC.

La vitesse de coupe et la profondeur de coupe maximale (15 cm) sont identiques à celles de la version à essence. Et elle évite les gaz d'échappement. En outre, les vibrations et le bruit sont également réduits, ce qui rend le travail globalement beaucoup plus agréable – en particulier à l'intérieur. La courroie d'entraînement autotendue permet également de réduire les opérations de maintenance.

TRONÇONNEUSE À ESSENCE DSH 900-X

Une puissance propre



Bien que nous proposons des tronçonneuses à batterie sur notre plateforme Nuron, nous continuons à développer les modèles à essence. Ainsi, la consommation d'essence de la tronçonneuse DSH 900-X a pu être réduite d'environ 10 % et les émissions jusqu'à 30 %. C'est même moins que ce qu'exige la limite EU5 actuellement en vigueur, sans pour autant diminuer la puissance de l'appareil. Préparez-vous dès maintenant aux futures réglementations et protégez vos collaborateurs en réduisant les émissions de polluants.

Le thème de la maintenance a également pu être amélioré. Ainsi, la tronçonneuse à essence DSH 900-X contient un filtre optimisé, un câble de démarrage optimisé et une courroie auto-tendue. Il est très facile de passer à une coupe à ras. Vous obtenez ainsi une profondeur de coupe maximale de 15 cm lors de la découpe dans le béton armé et l'asphalte ainsi que dans les pavés, les bordures et les pierres de bordure.

TRONÇONNEUSE À ESSENCE DSH 700-X

Meilleure puissance de la 4e génération



Pour ceux qui préfèrent un modèle plus compact, la tronçonneuse à essence DSH 700-X est le compagnon de chantier idéal. Ce modèle, qui en est à sa 4e génération, est jusqu'à 20 % plus puissant que son prédécesseur. Il livre ainsi la meilleure puissance de sa catégorie de poids. Grâce à sa construction compacte et robuste, la DSH 700-X assure même les performances requises les plus exigeantes sur chantier.

Comme le modèle supérieur, le DSH 900-X, le petit modèle produit lui aussi environ 30 % d'émissions de moins que ce qu'exige la limite EU5. Le filtre et le câble de démarrage sont optimisés, la courroie est auto-tendue, ce qui réduit la fréquence et le coût des maintenances. Vous pouvez ainsi couper en toute fiabilité du béton armé, de l'asphalte, des tuyaux d'égout ainsi que des bordures, des pavés et des pierres de bordure jusqu'à 125 mm.



LASER ROTATIF PR 400-22

**Robuste. Précis.
Polyvalent.**



NURON

Laser rotatif PR 400-22

Le Hilti PR 400-22 – désormais sur la plateforme Nuron – est un laser rotatif très puissant, spécialement conçu pour répondre aux performances requises des chantiers modernes. Il offre une solution fiable pour un nivellement, un alignement et des travaux de pente précis – aussi bien dans le bâtiment que dans le génie-civil.

Avec sa capacité de mesure sur deux axes – l'axe X et l'axe Y – le PR 400-22 permet un réglage précis de l'inclinaison, idéal pour des applications telles que le drainage, les fondations ou la construction routière. Il convainc par sa précision et sa simplicité de manipulation, en particulier pour les travaux en pente. Le laser atteint une portée de travail impressionnante allant jusqu'à 800 mètres de diamètre – idéal pour les chantiers de grande envergure nécessitant de la précision sur de longues distances. En le combinant avec le trépied automatique PRA 91, le système devient encore plus efficace : le trépied s'aligne automatiquement, ce qui permet de gagner du temps lors de l'installation, de réduire les sources d'erreur et d'augmenter considérablement la vitesse de travail.

Grâce à sa construction robuste, le PR 400-22 est parfaitement adapté aux conditions difficiles des chantiers. Avec la classe de protection IP66, il est parfaitement protégé contre la poussière et l'eau et résiste même à des chutes d'un mètre de hauteur sans perdre ses fonctions. Grâce à son utilisation simple et intuitive, le laser est rapidement prêt à l'emploi, même pour les utilisateurs moins expérimentés.

Avec la longue durée de vie de sa batterie, sa polyvalence et son interaction fiable avec le trépied PRA 91, le PR 400-22 est le compagnon idéal des professionnels qui accordent de l'importance à la précision, à l'efficacité et à la durabilité.



LASER ROTATIF PR 4-22

Plus robuste que jamais, toujours plus précis



Le Hilti PR 4-22 est le laser rotatif compact et robuste pour tous ceux qui attendent une précision maximale dans un format maniable. Que ce soit pour le nivellement dans le bâtiment, le bétonnage, l'horticulture et l'aménagement paysager ou pour les transferts de hauteur en général, ce laser fournit des puissances fiables pour une utilisation quotidienne sur les chantiers. Avec une portée allant jusqu'à 800 mètres de diamètre et une excellente précision de nivellement, le PR 4-22 est un partenaire fiable, même sur les grands chantiers. La commande simple à un bouton permet une mise en service particulièrement rapide et intuitive – idéale pour un travail efficace sans longue période d'initiation.

Le PR 4-22 est construit de manière à résister sans problème aux performances requises sur chantier : un boîtier antichoc, des éléments en caoutchouc facilitant la prise en main et un indice de protection IP66 garantissent que la poussière, la pluie ou les chutes n'entravent pas sa fonctionnalité. Faisant partie de la plateforme Hilti Nuron, le PR 4-22 utilise le système de batterie 22V unifié, disponible pour un grand nombre d'appareils.

En combinaison avec le récepteur approprié PRA 20, le laser déploie toute sa puissance, même sur de longues distances. La forte performance d'accu permet de travailler sans interruption tout au long de la journée. Hilti PR 4-22 – compact, puissant et à l'épreuve du temps grâce à Nuron. L'entrée idéale dans le monde professionnel du laser.



ASPIRATEUR VC 20-CB / VC 40-CB

**Il aspire encore
et encore**



Aspirateur VC 20-CB / VC 40-CB

Rien ne peut arrêter cet aspirateur : les modèles VC 20-CB et VC 40-CB sont en effet livrés avec un sac sans fin. Dès que le sachet en plastique est bien rempli, il est séparé du reste du sachet à l'aide de deux attaches-câbles et coupé. Les avantages : il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'appareil et aucune poussière n'est soulevée. De plus, le fait que le film soit transparent permet de contrôler d'un coup d'œil le niveau de remplissage du sac.

Vous économisez non seulement de l'argent, car vous n'avez pas besoin de sacs individuels, mais aussi du temps, car le détachement du sac est plus rapide. Le transport est en outre facilité par les grandes roues et l'étrier coulissant.

Avec les aspirateurs VC 20-CB et VC 40-CB, vous travaillez donc toujours de manière économique, en gagnant du temps et en étant efficace pour l'aspiration pendant le travail ou pour le nettoyage postérieur du chantier.




SYSTÈME D'INSTALLATION HIT VERRE

Pour des solutions en verre qui impressionnent

Dans l'architecture moderne, le verre est bien plus qu'un simple matériau de construction – il est synonyme de transparence, de légèreté et d'élégance. Que ce soit dans des maisons d'habitation stylées, des immeubles de bureaux innovants ou des maisons à plusieurs étages à l'architecture exigeante : les balcons en verre et les mains courantes en verre sont aujourd'hui omniprésents. Avec notre système d'installation HIT verre, vous misez sur une solution bien pensée, pour laquelle nous vous assistons de la planification à l'installation et qui multiplie votre productivité jusqu'à 2,5 fois par rapport aux méthodes traditionnelles.

Planifiez rapidement et efficacement avec PROFIS Engineering et faites confiance à nos accessoires éprouvés pour le mortier à injection HIT-HY 270 lors de la pose – pour une précision et une sécurité maximales. Grâce au montage unilatéral, l'installation est non seulement plus simple, mais aussi nettement moins sujette aux erreurs. Et le meilleur dans tout ça : qu'il s'agisse d'applications droites, planes ou courbes, notre système garantit des résultats parfaits et des chantiers propres.



COURONNE DE FORAGE POUR BOIS SPX-L WOOD

Une nouvelle définition du confort de perçage

Couronne de forage pour bois SPX-L Wood

Quelle que soit la dureté du bois dans lequel vous avez besoin d'un carottage : la nouvelle couronne de forage pour bois SPX-L Wood vous permet de progresser rapidement et régulièrement et convainc par sa grande longévité. La vitesse de forage élevée de ces couronnes de forage est obtenue grâce à leur géométrie spéciale et à leurs dents en carbure de tungstène haute performance. Vous pouvez ainsi réaliser tous les perçages dans une plage de diamètres de 52 à 202 mm non seulement de manière particulièrement fiable, mais aussi presque sans effort.



Comme il y a peu de friction dans le trou foré et que la zone de forage est refroidie efficacement, le risque de brûlure est minime. Vous obtiendrez encore plus de sécurité lors de l'utilisation de notre carotteuse sans fil DD 150-22. Le système ATC intégré empêche les torsions brusques.

E-FASTENER 2.0

Fixer en un temps record

Faire des fixations en un tour de main ? L'E-Fastener 2.0 le permet.

En effet, la fixation directe de câbles et de conduits de câbles est désormais encore plus rapide. Moins de points de fixation et moins d'étapes de réglage vous permettent d'être nettement plus productif. En ce qui concerne la méthode de fixation, vous avez un grand choix : cloueur sans fil avec clous, vis à bois et vis à métaux, chevilles enfichables et chevilles en plastique standard. Cela nous permet également d'avoir une grande flexibilité en ce qui concerne le matériau support. L'ensemble du système est en outre modulaire et de nombreux éléments de fixation sont compatibles entre eux.



Bride flexible
X-FC



Bride de fixation
X-EKS



Chevilles enfichables
X-EAP 30



Chevilles enfichables
X-EAP 50



Chevilles enfichables
X-EAI 30



Avec le cloueur sans fil BX 4-22, vous travaillez sans gaz. Le dispositif mécanique garantit une qualité de fixation optimale.

CONNECTEUR BOIS HCW-UP

Le complément parfait

Le portefeuille HCW pour les assemblages en bois bénéficie littéralement d'une UP-date. Avec le connecteur bois HCW-UP, il est désormais possible de positionner facilement des éléments en bois à l'étage. Progression plus rapide sur chantier avec moins de personnel – les connecteurs bois préinstallés permettent d'économiser du travail, du temps ou le risque de retouches, car ils facilitent le positionnement, le nivellement et la fixation.

Une planification simplifiée avec seulement 4 types de connecteurs bois permet de couvrir toutes les performances requises : HCW et HCW-S pour les assemblages cachés, HCW-UP pour le positionnement bois sur bois à l'étage supérieur ou HCW-L avec une patte plus longue et un modèle de trous optimisé avec 24 trous utilisables pour des charges de traction plus élevées.

L'installation reste ici aussi simple : il suffit d'un marteau et d'un trou foré étagé comme pour les éléments de fixation HCW déjà connus. En même temps, vous réduisez le coût total des raccords et utilisez des matériaux recyclables.



HCW



HCW-S



HCW-L



SYSTÈME DE RAILS MT

Gain de temps grâce au mécanisme Fast-Lock



Système de rails MT avec composants prémontés

Nos compléments pour les raccords et les plaques de base avec mécanisme Fast-Lock vous apportent plus de sécurité, de rapidité et de simplicité lors du montage. Nous avons supprimé toutes les étapes inutiles du processus de montage et vous offrons ainsi un gain de temps pouvant atteindre 50 % par rapport aux systèmes de montage traditionnels. Appuyer, tourner, tirer au bon endroit, visser – et voilà !

Grâce au prémontage, le risque d'erreurs d'installation diminue. La combinaison avec notre module de couple adaptatif SI-AT-22 et la visseuse à percussion sans fil SIW 6AT vous permet même de vous passer de la vérification ultérieure nécessaire avec une clé dynamométrique. Avec moins de pièces détachées et d'emballages sur le chantier, nous simplifions l'achat, la gestion des stocks et contribuons au développement durable.



MEULE BOISSEAU DIAMANT DG-CW 150 SPX SPEED

Quand la rapidité compte

À quoi sert la machine la plus puissante si l'outil utilisé n'a pas la qualité requise ? Chez Hilti, vous pouvez toujours compter sur la promesse de qualité – comme avec la meule boisseau diamant DG-CW 150 SPX Speed. Grâce à des segments de forme spéciale, garnis de diamants abrasifs de haute qualité, vous pouvez enlever des matériaux jusqu'à 40 % plus rapidement. Afin de ne pas libérer de substances potentiellement dangereuses pour la santé, le cobalt et le nickel ne sont pas utilisés dans les segments.





La puissance élevée vous permet non seulement de travailler rapidement, mais assure également un confort de travail. En combinaison avec la meuleuse pour le béton DGH 150 et nos aspirateurs, le chantier reste même pratiquement sans poussière. Par exemple, après les travaux de rénovation du béton, il n'est pas nécessaire de procéder à un grand nettoyage sur le lieu d'intervention – un gain de temps supplémentaire !




HIT PUNCHING

Des renforts sur lesquels vous pouvez compter

Plus d'informations sur les systèmes de renforcement Hilti



Composants du système :



Tige filetée HAS / HAS-U 8.8 / A4



Mortier à injection HIT-RE 500 V4

Renforcement ultérieur au poinçonnement HIT Punching

Les changements d'utilisation, les charges supplémentaires, les défauts de construction découverts ou les exigences accrues en matière de sécurité posent de nouveaux défis aux constructions existantes et se traduisent souvent par des déficits de poinçonnement. Avec le système Hilti HIT-Punching comme renforcement ultérieur au poinçonnement, vous êtes parfaitement équipé pour cela, même dans les conditions les plus exigeantes. Efficace, sûr et conforme aux normes.

La solution convainc grâce aux composants éprouvés du système comme la tige filetée HAS / HAS-U et le mortier à injection HIT-RE 500 V4. Agréé par le service de contrôle de la construction pour les applications de couvertures et de fondations. Le dimensionnement selon EN 1992-1 s'effectue confortablement via le logiciel gratuit PROFIS Engineering. Grâce à la méthode de perçage en une étape et à des accessoires parfaitement adaptés. Des perceuses creuses aux perforateurs-burineurs sans fil en passant par des appareils d'injection sans fil précis, le montage est rapide, propre et efficace. Il en résulte une solution système cohérente qui allie sans faille la planification et l'exécution. Résultat : une rentabilité maximale grâce aux composants éprouvés du système, une grande flexibilité en termes de diamètres et de longueurs, ainsi qu'un justificatif fiable conforme aux normes connues. Hilti est à vos côtés à chaque étape de votre projet.