



NOUVEAUX PRODUITS ET INNOVATIONS

Avril 2022

BEAUCOUP PLUS D'OPTIONS DE FIXATION

Vis d'ancrage HUS4 – même pour
des charges plus élevées ou dans
du béton dur



Vis d'ancrage HUS4-C 8



Vis d'ancrage HUS4-H 10



Vis d'ancrage HUS4-A 10

Forer, poser et le tour est joué

Les vis d'ancrage HUS4 sont désormais encore plus performantes. L'offre de vis d'ancrage a été élargie pour vous permettre de réaliser davantage d'applications dans la qualité habituelle.

LES AVANTAGES DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE VIS D'ANCRAGE SAURONT VOUS CONVAINCRE

Des charges plus élevées, un montage à fleur ou déporté possible

Ces types de montage sont possibles dans de nouvelles longueurs, de nouveaux diamètres et, dès à présent, avec un filetage extérieur

Une mise en place rapide et sûre, même dans du béton dur

Pas de blocage dans des conditions difficiles, telles que le béton dur

Sans nettoyage des trous de perçage dans toutes les sens de pose

Le nettoyage des trous de perçage peut être supprimé dans tous les sens de pose, que ce soit au mur, au sol ou au plafond

Plus d'informations
sur notre site web

www.hilti.ch/nouveauxproduits



VOUS AVEZ LE CHOIX

Disques à tronçonner diamant SPX / SP / P



Disques à tronçonner diamant SPX / SP / P

Notre nouvelle gamme de disques à tronçonner – Grâce à la technique diamant améliorée, vous pouvez tronçonner et fendre plus rapidement les supports minéraux, comme le béton ou la brique, tout en bénéficiant d’une durée de vie plus élevée. Vous économisez ainsi non seulement des ressources, mais aussi du temps et de l’argent.

Gammes de produits claires pour nos disques à tronçonner diamant – le modèle standard argenté (P) constitue un bon équipement de base. Le disque noir Premium (SP) est un bon compromis entre prix et performances. Le modèle rouge Ultimate (SPX) répond à toutes les exigences et garantit toujours d’excellentes performances. Vous trouverez donc le disque à tronçonner diamant adapté à chaque exigence, à chaque projet et à chaque budget.

LE FER NE L’ARRÊTE PAS SI FACILEMENT

Mèches TE-CX / -Y / -YX

Nous faisons constamment évoluer nos produits pour les améliorer. Nous avons également appliqué de nouvelles idées à nos mèches. Elles sont désormais plus robustes, plus rapides et plus durables que jamais.

La mèche de forage TE-CX 5 affiche ses meilleures performances à ce jour. Grâce à toute une série d’améliorations, elle est désormais nettement plus robuste en cas d’impacts sur les armatures. La géométrie bien pensée et le nouveau matériau de sa tête, une technique de soudage optimisée et un durcissement par ultrasons garantissent une robustesse extrême.

Toute la gamme des grandes **mèches Y et YX** a été renouvelée. Il existe désormais des têtes à six tranchants pour les grands diamètres. Elles augmentent la vitesse de perçage d’environ 15 %. De plus, l’usure est beaucoup plus lente.



Notre garantie pour les mèches

Si une mèche se casse de manière inattendue alors que le témoin d’usure est encore visible sur l’hélice, nous la remplaçons gratuitement. C’est dire si nous sommes certains de la qualité de nos produits.



Plus d’informations
sur notre site web

www.hilti.ch/nouveauxproduits



POUR QUE LA POUSSIÈRE NE VOUS COUPE PAS LE SOUFFLE

Air Cleaner AIC 1000 / 2000



Air Cleaner AIC 1000 / 2000

La poussière représente un grand danger pour les personnes. C'est une raison suffisante pour que nous minimisions l'exposition à la poussière sur les chantiers du monde entier. Nos purificateurs d'air Air Cleaner AIC 1000 et AIC 2000 sont les plus légers du marché dans leur catégorie de performances. Grâce à la dépression créée dans un environnement de travail séparé, même les particules de poussière extrêmement fines sont aspirées sur trois côtés.

Le concept de filtration à trois filtres permet de réduire sensiblement la poussière dans l'air ambiant. La manipulation quotidienne et le transport sur le lieu d'utilisation sont facilités grâce aux grandes roues et à la poignée rétractable. De plus, il est possible d'intégrer les Air Cleaner à une paroi antipoussière sans aucun adaptateur, car les fentes d'aération latérales peuvent être fermées.

DES MEILLEURS RÉSULTATS DE MEULAGE SANS POUSSIÈRE



Ponceuse portative DWS-HB

La ponceuse portative DWS-HB a été développée en tant que complément, notamment pour pouvoir poncer les surfaces dans les coins et aux endroits difficiles d'accès. L'ergonomie a bien sûr été prise en compte, comme toujours dans les appareils Hilti. La gestion intégrée de la poussière, qui a déjà convaincu les clients avec la ponceuse à bras DWS 225, est très pratique. La poussière qui se forme lors du ponçage est directement aspirée par le disque de ponçage. Nos modèles d'aspirateur de chantier VC-X sont les mieux adaptés, car ils sont compatibles avec la ponceuse portative.



La ponceuse portative DWS-HB associée à notre DWS 225 et à nos modèles d'aspirateurs de chantier VC-X garantit un ponçage parfait jusqu'à dans les moindres recoins.

Plus d'informations
sur notre site web

www.hilti.ch/nouveauxproduits



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MOBILE – MÊME POUR LES APPAREILS LOURDS

Powerbank B 3600



Notre conseil

Utilisez la Powerbank B 3600 dans le fleet management Hilti. Les batteries subissent une certaine usure et d'autres dégradations parfois difficiles à éviter. Grâce au fleet management, vous bénéficiez de réparations ou d'appareils de remplacement gratuits si cela se produit – y compris en cas de vol.

Powerbank B 3600

Vous ne voulez pas renoncer à vos appareils à câbles, même sur les chantiers, bien que de plus en plus de vos appareils Hilti soient déjà équipés de batteries. Évitez les risques de trébucher sur plusieurs mètres grâce à un enrouleur de câble et utilisez dès maintenant notre Powerbank B 3600 sur les chantiers.

Que ce soit pour l'éclairage, un marteau-piqueur ou une carotteuse, sa capacité de charge de 2,1 kWh vous procure suffisamment d'énergie, même pour les applications lourdes. Contrairement aux générateurs, la batterie ne produit ni bruit ni gaz d'échappement et elle est extrêmement pratique au quotidien grâce à son poids de 19 kilogrammes et à son temps de charge de 2,5 heures.



Plus d'informations
sur notre site web

www.hilti.ch/nouveauxproduits



AVEC SYSTÈME DE SERRAGE RAPIDE

Colliers pour froid MIP-T / MIP-M / MIP-H



Colliers pour froid MIP-T

Colliers pour froid MIP-T / MIP-M / MIP-H

Nos colliers pour froid MIP-T, MIP-M et MIP-H sont désormais équipés d'un nouveau système de fermeture rapide et sont disponibles dans des dimensions supplémentaires. Vous êtes ainsi flexible et fixez toujours de manière fiable les tuyaux d'eau froide et les tuyaux pour applications de réfrigération à des températures ambiantes comprises entre -50 °C et +110 °C.

Désormais, le montage est encore plus rapide avec le verrouillage rapide à trois niveaux, la pince crocodile, qui ne vous demandera qu'une seule vis. La fermeture autocollante vous permet même de poser l'isolant en un tournemain.



Colliers pour froid MIP-M



Colliers pour froid MIP-H

PLUS D'OPTIONS POUR LES STRUCTURES DE TOITS



Platines de répartition de la charge MT-B-LDP ME



Platines de répartition de la charge MT-B-LDP S

Platines de répartition de la charge MT-B LDP ME / S

Nous pouvons désormais répondre aux exigences de toutes les applications de montage dans le domaine des structures de toit, car nous avons enrichi notre gamme de platines de répartition de la charge. Il s'agit notamment d'installations sur les toitures plates, comme celles d'appareils de climatisation et de ventilation, de gaines de ventilation ou de tuyauteries, par exemple. Vous pouvez les fixer aux systèmes de rails et de supports de Hilti, ai bien que leur utilisation est simple et économique. De plus, le rail intégré permet de fixer directement les canalisations et les appareils de climatisation.

Plus d'informations
sur notre site web

www.hilti.ch/nouveauxproduits



LES SPÉCIALISTES DES RÉSULTATS FIABLES

Mâchoires de sertisseuses NPR PM FL / NPR PS FL



Mâchoires de sertisseuses NPR PM FL / NPR PS FL

Nous avons enrichi notre gamme de mâchoires de sertisseuse spécialement pour le système FlowFit de Geberit afin de pouvoir sertir facilement les tuyaux et raccords de ce système. La mâchoire de sertisseuse NPR PM FL 16-40 est compatible avec la sertisseuse Hilti NPR 19-A22 et couvre les diamètres de 16 à 40 millimètres. Les mâchoires de sertisseuse NPR PS FL 16-40 et 50-75 ont été développées pour les sertisseuses NPR 32-A22 et NPR 32 PE-A22, elles couvrent donc toute la plage de diamètres du système FlowFit entre 16 et 75 millimètres.



Vous souhaitez bénéficier du service complet ? Alors jetez un œil sur le fleet management Hilti. Avec ce service, vos mâchoires sont remplacées gratuitement en cas de défaillance. De plus, vous avez accès au pool de location qui inclut des diamètres et profils de sertissage peu courants.

Plus d'informations
sur notre site web



www.hilti.ch/nouveauxproduits