



Temps de charge chargeurs						
		C 4/12-50 Chargeur d'accu	C 4/36-90 Chargeur d'accu	C 4/36-350 Chargeur rapide d'accu	C 4/36-DC Chargeur voiture	C 4/36-MC 4 Chargeur multiple
B 12/2.6 Li-Ion		35 min	35 min *	35 min *	35 min *	35 min *
B 12/4.0 Li-Ion		50 min	50 min *	50 min *	50 min *	50 min *
B 22/2.6 Li-Ion			37 min	35 min	60 min	43 min
B22/4.0 Li-Ion			60 min	41 min	60 min	60 min
B 22/5.2 Li-Ion			80 min	35 min	120 min	86 min
B 22/8.0 Li-Ion			120 min	50 min	120 min	120 min
B 36/5.2 Li-Ion			130 min	35 min	210 min	130 min
B 36/9.0 Li-Ion			255 min	55 min	255 min	255 min

* nécessite un adaptateur de charge CA-B12 (Code art. 2077005)

Temps de charge chargeurs					
Temps de charge jusqu'à 80% SoC/ état de charge					
NURON & 12V		C 4/12-50	C 4-22	C 6-22	C 8-22
B 12/2.6 Li-Ion		35 min			
B 12/4.0 Li-Ion		50 min			
B 22-55			30 min	30 min	30 min
B 22-85			45 min	30 min	30 min
B 22-110			60 min	30 min	30 min
B 22-170			90 min	37 min	30 min
B 22-195			127 min	44 min	24 min
B 22-255			140 min	55 min	36 min
B 22-290			180 min	63 min	40 min

Les temps de charge indiqués sont basés sur des batteries et des chargeurs qui se trouvaient à température ambiante. Le processus de charge a également été effectué à température ambiante. Veuillez noter que la présence du module CDM peut influencer les temps de charge indiqués. Des variations dans les conditions ambiantes, l'état de la batterie, les caractéristiques du chargeur ou la configuration du système peuvent modifier les temps de charge réels. Les valeurs indiquées le sont uniquement à titre de référence et peuvent ne pas refléter tous les scénarios d'utilisation réels.