

Tabella di selezione delle carotatrici a diamante

	DD 30-W	DD 110-D	DD 120	DD 150-U	DD 160	DD 250-CA	DD 350-CA	DD 500-CA
Potenza	1450 W	1600 W	1600 W	2200 W	2200 W	3200 W	3600 W	5500 W
Peso	7.6 kg	5.3 kg	11 kg	8.2 / 22 kg	16.3 (SFL) / 19.3 (CTL)	15.3 / 37 kg	14.4 / 35 kg	16.6 / 37 kg
Applicazioni	<ul style="list-style-type: none"> Perforazione accurata di fori per tasselli e attraversamenti con diametri da 8 fino a 35 mm Rapida perforazione di ferri di armatura grazie alla straordinaria tecnologia TopSpin 	<ul style="list-style-type: none"> Foratura a secco manuale Foratura a tazza e fori passanti in muratura 	<ul style="list-style-type: none"> Apparecchio compatto per foratura a umido con telaio (il carrello è fissato saldamente al motore) Fori passanti ad es. in ambito SHK 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzo universale manuale o con telaio Forature a secco e a umido Creazione di fori passanti per condotte e tubazioni in vari materiali base 	<ul style="list-style-type: none"> Foratura a umido con telaio (il carrello è fissato saldamente al motore) Perforazioni per condotte e tubazioni Perforazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Foratura a umido con telaio Perforazioni per condotte e tubazioni Perforazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Foratura a umido con telaio Perforazioni per condotte e tubazioni Perforazioni 	
 Muratura Manuale Asciutto	Area di perforazione							
		 SPX-L Muratura Ø 52 - 162 mm SPX-L Muratura PC Ø 52 - 162 mm SP-L Muratura Ø 52 - 162 mm		 SPX-L Muratura Ø 52 - 162 mm SPX-L Muratura PC Ø 52 - 162 mm SP-L Muratura Ø 52 - 162 mm				
 Calcestruzzo armato Manuale Bagnato	Area di perforazione							
	 SPX-T/SPX-T abrasive Ø 8 - 35 mm	(solo DD 110-W) SPX-L manuale Ø 8 - 161 mm		 SPX-L manuale Ø 8 - 161 mm				
 Calcestruzzo armato Con supporto Bagnato	Area di perforazione							
	 SPX-T/SPX-T abrasive Ø 8 - 35 mm		 SPX-L/SPX-L abrasive Ø 12 - 162 mm SP-L/SP-L abrasive Ø 52 - 162 mm	 SPX-L/SPX-L abrasive Ø 12 - 162 mm SP-L/SP-L abrasive Ø 52 - 162 mm	 SPX-L/SPX-L abrasive Ø 12 - 162 mm SP-L/SP-L abrasive Ø 52 - 202 mm	 SPX-H/SPX-H abrasive, SP-H/SP-H abrasive Ø 12 - 500 mm	 SPX-H/SPX-H abrasive, SP-H/SP-H abrasive Ø 52 - 500 mm	 SPX-H abrasive, SP-H abrasive Ø 82 - 600 mm
Innesto per utensili								

■ Intera area di perforazione ■ Area di perforazione ottimale

Accessori per gestione acqua

Denominazione ordine	DD 250 (-CA), DD 350, DD 500	DD 160	DD 150-U	DD 120	DD 30, DD EC-1	Conf.	Codice articolo
Sistema riciclo acqua DD-WMS 100	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	2241788				
Rifornitore d'acqua DWP 10 per tagli senza polvere	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	365595				
Sistema di raccolta acqua DD-WMK-BI equipaggiato con supporto raccogli acqua DD-HD30-CH, anello raccogli acqua DD-WC-S e DD-WC-M, tubo flessibile 19x3, adattatore, in valigetta di plastica	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	2040915				
Sistema di raccolta acqua DD-WMK-BL equipaggiato con supporto raccogli acqua, anello raccogli acqua DD-WC-ML e DD-WC-SM, tubo flessibile 19 x 3, adattatore per collegamento aspiratore per umido, in valigetta di plastica	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	2040916				
Supporto raccogli acqua DD-LR-A-WCH cpl.	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	331622				
Supporto raccogli acqua DD-ST-150/160-WCH Per diametro max. di 150 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	2016633				
Supporto raccogli acqua DD-HD30-WCH Per diametro max. di 150 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	305536				
Anello raccogli acqua DD-WC-S	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	232204				
Anello raccogli acqua DD-WC-SM	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	232221				
Anello raccogli acqua DD-WC-ML	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	232243				
Tubo flessibile 19X3	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	47298				
Collegamento Per aspirare l'acqua con un aspiratore Hilti	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	2040612				
Supporto raccogli acqua DD-WCS-HH-150 Per forature umido manuali	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	2008130				
Approvvigionamento idrico DD-WS-150 senza valvola antiritorno per forature aree	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	2024444				
Adattatore DS TS Per antigelo per spurgo dell'acqua	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	382894				
Pompetta a soffiato Per DD 350, DD 500, DD EC-1	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	60579				
Flussometro DD-WFI	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	305939				
Filtro REC 1 F	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	377255				
Guarnizione morbida applicazioni fori nel soffitto	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	278692				
Copertura EC-1 per applicazioni fori nel soffitto, protezione schizzi	<input checked="" type="checkbox"/>	1 pz.	372800				

Accessori per Sistema riciclo acqua DD-WMS 100

Tipo ordine	Quantità confezioni	Codice articolo
Sacco filtrante DD-WMS 100 MP5 grande	5 pz	2145833
Sacco filtrante DD-WMS 100 MP25 grande	25 pz	2145834
Sistema di raccolta acqua DD-WCS-67 Sistema di raccolta acqua fino a Ø 67 mm	1 pz	2159810
Sistema di raccolta acqua DD-WCS-122 Sistema di raccolta acqua fino a Ø 122 mm	1 pz	2159811
Sistema di raccolta acqua DD-WCS-142 Sistema di raccolta acqua fino a Ø 142 mm	1 pz	2159812
Sistema di raccolta acqua DD-WCS-172 Sistema di raccolta acqua fino a Ø 172 mm	1 pz	2159813
Sistema di raccolta acqua DD-WCS-250 Sistema di raccolta acqua fino a Ø 250 mm	1 pz	2159814
Sistema di raccolta acqua DD-WCS-200 V Sistema di raccolta acqua fino a Ø 200 mm	1 pz	2215476
Sistema di raccolta acqua DD-WCS-500 V Sistema di raccolta acqua fino a Ø 500 mm	1 pz	2215477
Maniglia per trasporto DD-WMS 100 cpl	1 pz	2159816
Tubo aspirante DD-WMS 100 cpl	1 pz	2159817
Tubo rifornimento acqua DD-WMS 100 cpl	1 pz	2159818
Stecca di sicurezza DD-WMS 100	1 pz	2159819
Gancio DD-WMS 100	1 pz	2160030
Fascetta tubo DD-WMS 100 set	1 pz	2160031
Connettore tubo DD-WMS 100	1 pz	2160032
Guarnizione DD-WCS-67 set	1 pz	2166106
Guarnizione DD-WCS-122 set	1 pz	2166107
Guarnizione DD-WCS-142 set	1 pz	2166108
Guarnizione DD-WCS-172 set	1 pz	2166109
Guarnizione DD-WCS-250 set	1 pz	2166200

Disco di tenuta DD-SW-S per anello raccogli acqua WC-S



Denominazione ordine	Diametro corona							Conf.	Codice articolo
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Disco di tenuta DD-SW-10/12-S	10-12 mm			■		■		1 pz	207304
Disco di tenuta DD-SW-14/16-S	14-16 mm			■		■	■	1 pz	207305
Disco di tenuta DD-SW-18/20-S	18-20 mm			■		■	■	1 pz	207306
Disco di tenuta DD-SW-24/25-S	24-25 mm			■	■	■	■	1 pz	207307
Disco di tenuta DD-SW-28/30-S	28-30 mm			■	■	■	■	1 pz	207308
Disco di tenuta DD-SW-32-S	32 mm			■	■	■	■	1 pz	207309
Disco di tenuta DD-SW-42-S	42 mm			■	■	■	■	1 pz	207310
Disco di tenuta DD-SW-47/56-S	47-56 mm		■	■	■	■	■	1 pz	207311
Disco di tenuta DD-SW-62/72-S	62-72 mm		■	■	■	■	■	1 pz	207312
Disco di tenuta DD-SW-77/87-S	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 pz	207313

Disco di tenuta DD-SW-M per anello raccogli acqua WC-SM



Denominazione ordine	Diametro corona							Conf.	Codice articolo
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Disco di tenuta DD-SW-24/25-M	24-25 mm			■	■	■	■	1 pz	207314
Disco di tenuta DD-SW-28/30-M	28-30 mm			■	■	■	■	1 pz	207315
Disco di tenuta DD-SW-32-M	32 mm			■	■	■	■	1 pz	207316
Disco di tenuta DD-SW-42-M	42 mm			■	■	■	■	1 pz	207317
Disco di tenuta DD-SW-47/56-M	47-56 mm		■	■	■	■	■	1 pz	207318
Disco di tenuta DD-SW-62/72-M	62-72 mm		■	■	■	■	■	1 pz	207319
Disco di tenuta DD-SW-77/87-M	77-87 mm	■	■	■	■	■	■	1 pz	207320
Disco di tenuta DD-SW-92/102-M	92-102 mm	■	■	■	■	■	■	1 pz	207321
Disco di tenuta DD-SW-107/117-M	107-117 mm	■	■	■	■	■	■	1 pz	207322
Disco di tenuta DD-SW-122/132-M	122-132 mm	■	■	■	■	■	■	1 pz	207323
Disco di tenuta DD-SW-142/152-M	142-152 mm	■	■	■	■	■	■	1 pz	207324
Disco di tenuta DD-SW-158/162-M	158-162 mm	■	■	■			■	1 pz	207325

Disco di tenuta DD-SW-L per anello raccogli acqua WC-ML



Denominazione ordine	Diametro corona							Conf.	Codice articolo
		DD 500 (-CA)	DD 350 (-CA)	DD 250 (-CA)	DD 160	DD 150-U	DD 120		
Disco di tenuta DD-SW-92/102-L	92-102 mm	■	■	■				1 pz	207333
Disco di tenuta DD-SW-107/117-L	107-117 mm	■	■	■				1 pz	207334
Disco di tenuta DD-SW-122/132-L	122-132 mm	■	■	■				1 pz	207335
Disco di tenuta DD-SW-142/152-L	142-152 mm	■	■	■				1 pz	207336
Disco di tenuta DD-SW-158/162-L	158-162 mm	■	■	■				1 pz	207337
Disco di tenuta DD-SW-172-L	172 mm	■	■	■				1 pz	207338
Disco di tenuta DD-SW-182-L	182 mm	■	■	■				1 pz	207339
Disco di tenuta DD-SW-202-L	202 mm	■	■	■				1 pz	207340
Disco di tenuta DD-SW-225-L	225 mm	■	■	■				1 pz	207341
Disco di tenuta DD-SW-250-L	250 mm	■	■	■				1 pz	207342