



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 0672-CPR-0256

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Ancorante a espansione HSA

2. Utilizzo/i previsto/i:

Prodotto	Uso previsto
	Per fissare e/o sostenere nel calcestruzzo degli elementi strutturali (che contribuiscono alla stabilità delle opere) o elementi molto pesanti.

3. Fabbricante:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Systema/i di AVCP: Systema 1

5. Documento per la valutazione europea: EAD 330232-01-0601 (Edition 05-2021)

Valutazione tecnica europea: ETA-11/0374 (27.10.2023)

Organismo di valutazione tecnica: DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Organismo/i notificato/i: 0672 – MPA Stuttgart

6. Prestazione/i dichiarata/e:

Stabilità e resistenza meccanica (BWR 1)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza caratteristica per la categoria di prestazioni antisismiche C1	Nessuna prestazione determinata
Resistenza caratteristica per la categoria di prestazioni antisismiche C2, spostamenti	Nessuna prestazione determinata
durabilità	Vedere Allegato da B1
Spostamenti (carico statico e quasi statico)	Vedere Allegato da C3
Resistenza caratteristica al carico di tensione (statico e quasi statico)	Vedere Allegato da B3, C1
Resistenza caratteristica al carico di taglio (statico e quasi statico)	Vedere Allegato da C2

Sicurezza in caso d'incendio (BWR 2)

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Gli ancoraggi soddisfano i requisiti della Classe A1
Resistenza al fuoco	Nessuna prestazione determinata

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lars Taenzer

Direttore Business Unit Business Unit Tasselli. Jürgen Gebhard

Direttore della Qualità
Business Unit Tasselli.

V. Gala.