

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

n. 0672-CPR-0361

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Ancoranti a vite Hilti HUS3 and HUS

**2. Utilizzo/i previsto/i:**

| Prodotto                                         | Uso previsto                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ancoranti metallici per utilizzo in calcestruzzo | Prodotto per il fissaggio a o il collegamento/supporto di strutture edili |

**3. Fabbricante:**

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. Systema/i di AVCP:**

Systema 1

**5. Documento per la valutazione europea:**

EAD 330232-01-0601

**Valutazione tecnica europea:**

ETA-13/1038 (23.09.2025)

**Organismo di valutazione tecnica:**

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

**Organismo/i notificato/i:**

0672 – MPA Stuttgart

**6. Prestazione/i dichiarata/e:****Stabilità e resistenza meccanica (BWR 1)**

| Caratteristiche essenziali                                                             | Prestazione                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Resistenza caratteristica per carichi statici e quasi statici, spostamenti             | Vedere Allegato da B4; C1-C3; C10; C11 |
| Resistenza caratteristica per la categoria di prestazioni antisismiche C1              | Vedere Allegato da C4-C6               |
| Resistenza caratteristica per la categoria di prestazioni antisismiche C2, spostamenti | Vedere Allegato da C4-C6               |
| durabilità                                                                             | Vedere Allegato da B1                  |

**Sicurezza in caso d'incendio (BWR 2)**

| Caratteristiche essenziali | Prestazione                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Reazione al fuoco          | Gli ancoraggi soddisfano i requisiti della Classe A1 |
| Resistenza al fuoco        | Vedere Allegato da C7-C9                             |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Lars Taenzer**Direttore Business Unit  
Business Unit Tasselli.**Jürgen Gebhard**Direttore della Qualità  
Business Unit Tasselli.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 0672-CPR-0235

## 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Ancoranti a vite Hilti HUS3 and HUS

## 2. Utilizzo/i previsto/i:

| Prodotto                                         | Uso previsto                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ancoranti metallici per utilizzo in calcestruzzo | Prodotto per il fissaggio a o il collegamento/supporto di strutture edili |

## 3. Fabbricante:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

## 4. Systema/i di AVCP:

Systema 2+

## 5. Documento per la valutazione europea:

EAD 330747-00-0601

## Valutazione tecnica europea:

ETA-10/0005 (15.09.2025)

## Organismo di valutazione tecnica:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

## Organismo/i notificato/i:

0672 – MPA Stuttgart

## Sicurezza in caso d'incendio (BWR 2)

| Caratteristiche essenziali | Prestazione                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Reazione al fuoco          | Gli ancoraggi soddisfano i requisiti della Classe A1 |
| Resistenza al fuoco        | Vedere Allegato da C3                                |

## Sicurezza e accessibilità in uso (BWR 4)

| Caratteristiche essenziali                                                | Prestazione                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Resistenza caratteristica al carico di tensione (statico e quasi statico) | Vedere Allegato da B2; C1; C2 |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Lars Taenzer

Direttore Business Unit  
Business Unit Tasselli.

Jürgen Gebhard

Direttore della Qualità  
Business Unit Tasselli.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 2873-CPR-201-53

## 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Connettore Hilti HUS3 and HUS

## 2. Utilizzo/i previsto/i:

| Prodotto                                                                                  | Uso previsto                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Connettore per il rinforzo di strutture di calcestruzzo esistenti tramite sovrapposizione | Prodotto per il fissaggio a o il collegamento/supporto di strutture edili |

## 3. Fabbricante:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

## 4. Systema/i di AVCP:

Systema 1

## 5. Documento per la valutazione europea:

EAD 332347-00-0601

## Valutazione tecnica europea:

ETA-18/0208 (29.03.2019)

## Organismo di valutazione tecnica:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

## Organismo/i notificato/i:

2873 - IFSW Darmstadt

## 6. Prestazione/i dichiarata/e:

## Stabilità e resistenza meccanica (BWR 1)

| Caratteristiche essenziali                                                                                                            | Prestazione           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Resistenze caratteristiche del calcestruzzo esistente; distanza dai bordi e spaziatura (carico di tensione statico e quasi statico)   | Vedere Allegato da C1 |
| Resistenze caratteristiche del calcestruzzo sovrapposto; distanza dai bordi e spaziatura (carico di tensione statico e quasi statico) | Vedere Allegato da C2 |
| Parametri dell'interfaccia di taglio sotto carico statico, quasi statico e ciclico alla fatica                                        | Vedere Allegato da C2 |

## Sicurezza in caso d'incendio (BWR 2)

| Caratteristiche essenziali | Prestazione                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Reazione al fuoco          | Gli ancoraggi soddisfano i requisiti della Classe A1 |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Lars Taenzer

Direttore Business Unit

Business Unit Tasselli.

Jürgen Gebhard

Direttore della Qualità

Business Unit Tasselli.